

■ 日本補綴歯科学会雑誌

■ 43巻6号（通巻184号）（平成11年12月10日）

<学会だより>

i

<症 例>

総義歯治療により下顎頭のリモデリングを認めた症例

1-963

黒澤 正雄, 虫本 栄子, 田中 久敏, 小野田利枝

歯科治療に関連して発症した持続性神経障害性疼痛 —非定型性歯痛—

8-970

窪木 拓男, 井上 真実, 古野 勝志, 松香 芳三, 前川 賢治, 矢谷 博文, 山下 敦

顎関節症類似の症状を呈した間代性神経障害性疼痛 —血中カルバマゼピン濃度測定—

15-977

小島 俊司, 窪木 拓男, 古野 勝志, 松香 芳三, 前川 賢治, 助政 安伸, 上原 淳二, 矢谷 博文, 山下 敦

<原 著>

関節円板転位を伴わない顎関節腔内癒着症の臨床的な特徴

21-983

永田 和裕, 大貫 桂輔, 小西 雅也, 小出 馨

顎機能異常患者の筋圧痛閾値による各種筋症状診査項目の有効性に関する臨床疫学研究

33-995

高田 秀秋, 木村 公一, 川添 堯彬

キャストブルセラミックス (OCC) の予後調査

41-1003

阿部 俊之, 鍋田 伸郎, 山内 貴司, 橋本 和佳, 田村 温子, 佐久間重光, 伊藤 裕

オールセラミック修復における熱的性質の検討 —オールセラミック材について—

46-1008

茂呂 祐康, 齊藤 仁弘, 田村 好之, 五十嵐孝義, 西山 實

高フィラー型硬質レジン材料の歯ブラシ摩耗について

54-1016

小泉 寛恭, 吉田 剛, 五十嵐孝義, 齊藤 仁弘, 西山 實

ステイニング法によるオールセラミッククラウンにおける識別可能な色差に関する研究

61-1023

中村 隆志, 藤川ファン, 斎藤 脩, 丸山 剛郎

急速加熱型石膏系埋没材で作製したクラウンの適合精度 —リングの加熱開始時期の影響—

66-1028

塩沢 育己, 荒井 由紀, 佐藤 尚弘

高分子電解質錯体とハイドロキシアパタイトとのハイブリッド体を用いた顎骨の再構築

72-1034

飯田 克実

混合唾液成分の健常者および糖尿病患者におけるキャピラリー電気泳動法による分析

81-1043

椎名 幸恵

顔面および下顎骨上仮想点の運動経路の解析 —システムの精度と臨床応用例—

河野 勇治, 山縣 健佑, 下平 修, 山縣 徹哉, 七田 俊晴	94-1056
小型クリニカル脳波計 (SYNAFIT2100) の補綴学的応用 —第4報 最大開口の影響—	
山村 理, 吉田 健, 斎藤 繁徳, 羽田 詩子, 田中 隆雄, 市橋 宗篤, 中村 和敬, 丸井 義仁, 藤井 輝久	105-1067
日本補綴歯科学会雑誌 (43巻1号~6号) 総目次	109-1071
会務報告	115-1077
役員・委員会委員一覧	120-1082
評議員一覧	121-1083
会 則	123-1085
投稿規定	125-1087
編集後記	126-1088

[ページを閉じる](#)

Copyright 2006 Japan Prosthodontic Society. All Rights Reserved.