

■ 日本補綴歯科学会雑誌

■ 46巻3号（通巻199号）（平成14年6月10日）

< 依頼論文 >

高精度6自由度運動測定器の開発研究	309
坂東 永一	

< 原著論文 >

顎口腔機能異常患者における下顎の位置と形態，頸椎の配列および全身姿勢の関連	324
石垣 尚一，梶原 教平，森重恵美子，遠茂谷直子，黒住 琢磨，宮城 正廣，中村 隆志，高島 史男	
初診時アンケートにおける顎関節症患者の訴えと細病態分類	332
鈴木 康司，前川 賢治，窪木 拓男，矢谷 博文	
SDM（Schleimhaut-Dicken-Meß）装置を用いた下顎顎堤粘膜厚径の計測	341
高橋 晃子，森田 望之，平川 和助，豊田 實	
咬合検査機器による咬合接触面積測定術者内信頼性に関する研究	347
宮本 満，柏木 宏介，川添 堯彬	
リングライズド・オクルージョンにおける滑走間隙量が咀嚼機能に及ぼす影響	357
菅原 佳広，小出 馨，佐藤 利英	
総義歯の交叉咬合排列が発音に及ぼす影響—語音明瞭度検査による分析—	367
春野 雅俊，是枝 美行，湯本光一郎，川畑 直嗣，長岡 英一	
臨床例における磁性アタッチメント用キーパーと歯科鑄造用合金との鑄接状態	377
浅野 彰夫，山内 六男，堺 誠，岸井 次郎，都尾 元宣，長澤 亨	
硬質レジンならびにガラス繊維強化材のテレスコープ義歯外冠への応用	385
酒匂 充夫，海田 健彦，黒岩 昭弘，関口 祐司，小澤 武史，鈴木 章，高井 智之，宇田 剛，峯村 崇史，五十嵐順正，伊藤 充雄，日比野 靖	

< 認定医ケースプレゼンテーション抄録 >

下顎インプラント除去後に金属床パーシャルデンチャーを用いた一症例	394
上田 章浩	
上顎骨半側切除後に金属床パーシャルデンチャーを用いた一症例	396
右遠 英悟	
下顎頭骨折と上顎前歯部歯槽骨骨折修復後の咬合不調和と前歯欠損症例に対する補綴治療	398
岩瀬 勝也	
テレスコープ義歯破損のためオーバーデンチャーに設計変更した下顎部分無歯顎症例	400
田地 豪	
会 則	402
投稿規定	404
英文誌投稿規定（Prosthodontic Research & Practice）	406
編集後記	409
平成13年度支部学術大会抄録集（東京，東関東，西関東支部）	411

 [ページを閉じる](#)