

■ 日本補綴歯科学会雑誌

■ 49巻2号（通巻213号）（平成17年4月10日）

<<< 誌上ディベート フルバランスドオクルージョンからリングライズドオクルージョンか >>> を終えて	163
山森 徹雄	
8020と補綴臨床	167
福島 俊士	
《依頼論文》	
8020運動の意味と問題点	168
石井 拓男	
8020と補綴臨床の疫学	179
安井 利一	
8020に対する歯科補綴学的文献レビュー	190
矢谷 博文	
欠損歯列への臨床的取り組み	199
宮地 建夫	
《原著論文》	
骨形成促進剤TAK-778-SRの担体に用いた β -tricalcium phosphate の評価	211
上田 一彦, 渡邊 文彦, 畑 好昭	
Sleep bruxism が修復物脱落に及ぼす影響	221
友永 章雄, 池田 雅彦, 加藤 , 大畑 昇	
顎関節症における開口障害の下顎頭の回転と滑走による運動論的解析	231
安藤栄里子, 重田 優子, 小川 匠	
チタン焼結体の歯科補綴物への応用	242

彦坂 達也, 田中 貴信, 星合 和基, 金澤 毅, 中村 好徳, 津田 賢治, 大橋 秀也	
Notchless Triangular Prism法破壊靱性試験におけるプリズム長の影響	253
高村 幸, 秋池 成律, 小松 繁樹, 畑 好昭	
義歯装着者の口腔乾燥感に関する臨床的研究 第1報 アンケート調査結果	263
高山 慈子, 西村 克彦, 東條 敏明, 細井 紀雄	
義歯装着者の口腔乾燥感に関する臨床的研究 第2報 唾液湿潤度について	273
高山 慈子, 西村 克彦, 東條 敏明, 細井 紀雄	
口腔水分計（モイスチャーチェッカー・ムーカース●R）の有用性	283
高橋 史, 小司 利昭, 森田 修己	
《認定医症例報告》	
I-Cアタッチメント応用部分床義歯の1症例	290
三澤 弘子	
両側臼歯部咬合支持を喪失した1症例	294
日浅 恭	
咬合の不調和が全身に及ぼす影響に対する補綴治療の1例	298
藤井 肇基	
片側で設計を行った顎義歯の症例	302
井上 貴章	
上顎前歯部審美補綴臨床において歯間乳頭を再建させた症例	306
六人部慶彦	
過蓋咬合を伴った正中離開に対して歯列矯正を行い接着性リテーナーを装着した症例	310
荒木 次朗	
上顎両側臼歯部欠損に上顎洞底挙上術を併用してインプラント治療を行った1症例	314
友竹 偉則	
下顎遊離端欠損にインプラント補綴で対応した1症例	318
廣瀬由紀人	
Guided Bone Regeneration法による骨造成部へインプラントを行った症例	322
佐藤 孝弘	
全部床義歯による咀嚼障害の改善	326
松香 芳三	

投稿規定	330
英文誌投稿規定（Prosthodontic Research & Practice）	332
編集後記	337
平成16年度支部学術大会抄録集（東海，関西，東京，西関東）	339
症型分類 特に歯質，部分歯列欠損，無歯顎について	373

[ページを閉じる](#)

Copyright 2006 Japan Prosthodontic Society. All Rights Reserved.